

DeRE

Declaração de Regimes Específicos

Leiautes



Leiautes da DeRE

Versão 1.0.0 | 23 de fevereiro de 2026

SUMÁRIO

LEIAUTES

1 EVENTO D-1001 – INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE 2

1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo) 2

1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)..... 3

2 EVENTO D-1011 – PLANO GERAL DE CONTAS COMENTADO 6

2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo) 6

2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)..... 7

3 EVENTO D-9001 – RETORNO – EVENTOS DE TABELA 11

3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo) 11

3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)..... 12

MINUTA

LEIAUTES

1 EVENTO D-1001 – INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1001 – Informações do Contribuinte – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtInfoContrib	DeRE	Evento Informações do Contribuinte.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtInfoContrib	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtInfoContrib	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	idePeriodo	evtInfoContrib	Período de validade.	1-1	iniValid, fimValid	O
4	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	F (se {tpOper} = [2]); N (nos demais casos).
3	infoContrib	evtInfoContrib	Informações do contribuinte.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	servFinanc	infoContrib	Informações de serviços financeiros.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [1] ou se existir {regTribSecund} = [1]); N (nos demais casos).
5	tpAtividades	servFinanc	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O
4	plAssistSaude	infoContrib	Informações de planos de assistência à saúde.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [2] ou se existir {regTribSecund} = [2]); N (nos demais casos).
5	tpAtividades	plAssistSaude	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O
4	prognosticos	infoContrib	Informações de concursos de prognósticos.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [3] ou se existir {regTribSecund} = [3]); N (nos demais casos).
5	tpAtividades	prognosticos	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O
5	UFsCredenc	prognosticos	Listagem das Unidades da Federação (UF) nas quais o contribuinte possui credenciamento para operar.	0-1	-	OC

1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtInfoContrib	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento Informações do Contribuinte.
3	id	evtInfoContrib	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: FORMATO_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. Valores válidos: 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. Regras de validação: VALIDAR_INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	C	0-1	2	-	Motivo da Exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. Validação: Obrigatório se {tpOper} = [3]. Valores válidos: 01 – Determinação judicial ou administrativa; 02 – Envio indevido (fato inexistente); 03 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 09 – Outro. Regra de validação: EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Obrigatório se {motExcl} = [01]. Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. Regra de validação: EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
9	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
10	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContrib	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regra de validação: CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
13	idePeriodo	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Período de validade.

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade das informações. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. Regra de validação: INI_VALID
15	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. Regra de validação: FIM_VALID
16	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. Preenchimento exclusivo se {tpOper} = [2] (Alteração) e se houver alteração do {idePeriodo} referenciado. Regra de validação: EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOVA_VALIDADE
17	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. Regra de validação: INI_VALID
18	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. Regra de validação: FIM_VALID
19	infoContrib	evtInfoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações do contribuinte. Regra de validação: OBRIGAR_PREENCH_INFO_CONTRIB
20	regTribPrinc	infoContrib	E	N	1-1	1	-	Regime de tributação ao qual o contribuinte está sujeito em sua atividade preponderante. Valores válidos: 1 – Regime Específico de Serviços Financeiros; 2 – Regime Específico de Plano de Assistência à Saúde; 3 – Regime Específico de Concursos de Prognósticos; 9 – Normas Gerais de Tributação.
21	regTribSecund	infoContrib	E	N	0-3	1	-	Regime de tributação ao qual o contribuinte está sujeito em sua atividade secundária. Validação: Não pode ser igual ao informado em {regTribPrinc}. Valores válidos: 1 – Regime Específico de Serviços Financeiros; 2 – Regime Específico de Plano de Assistência à Saúde; 3 – Regime Específico de Concursos de Prognósticos. Regra de validação: REG_SEC_DIFERENTE_REG_PRINC
22	indNatTrib	infoContrib	E	N	1-1	1	-	Indicador da natureza tributária do declarante (para casos de imunidades ou não incidências subjetivas). Valores válidos: 0 – Tributação regular; 1 – Imunidade ou não incidência.
23	servFinanc	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de serviços financeiros. Exclusivo para contribuintes deste setor. Regras de validação: EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
24	tpAtividades	servFinanc	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.
25	tpAtividade	tpAtividades	E	N	1-99	1-2	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme <<Tabela 21 – Atividades de Serviços Financeiros>>.

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
26	plAssistSaude	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de planos de assistência à saúde. Exclusivo para contribuintes deste setor. Regras de validação: EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
27	tpAtividades	plAssistSaude	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.
28	tpAtividade	tpAtividades	E	N	1-99	1-2	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme <<Tabela 31 – Atividades de Planos de Assistência à Saúde>>.
29	prognosticos	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de concursos de prognósticos. Exclusivo para contribuintes deste setor. Regras de validação: EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
30	tpAtividades	prognosticos	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.
31	tpAtividade	tpAtividades	E	N	1-99	1-2	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme <<Tabela 41 – Atividades de Concursos de Prognósticos>>.
32	UFsCredenc	prognosticos	G	-	0-1	-	-	Listagem das Unidades da Federação (UF) nas quais o contribuinte possui credenciamento para operar.
33	UFCredenc	UFsCredenc	E	N	1-30	2	-	Identificação da Unidade Federativa credenciadora, conforme <<Tabela 13 – Unidades Federativas (UF)>>.

2 EVENTO D-1011 – PLANO GERAL DE CONTAS COMENTADO

2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtPGCC	DeRE	Evento Plano Geral de Contas Comentado.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtPGCC	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtPGCC	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtPGCC	Período de validade.	1-1	iniValid, fimValid	O
4	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	F (se {tpOper} = [2]); N (nos demais casos).
3	infoPGCC	evtPGCC	Informações do plano geral de contas comentado.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	infoContas	infoPGCC	Lista de detalhamentos de informações de contas contábeis.	1-1	-	O
5	infoConta	infoContas	Detalhamento de informações da conta contábil.	1-10000	cCta	O

2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtPGCC	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento Plano Geral de Contas Comentado.
3	id	evtPGCC	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: FORMATO_ID_EVENTO
4	ideEvento	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. Nota: A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. Valores válidos: 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. Regras de validação: VALIDAR_INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	C	0-1	2	-	Motivo da Exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. Validação: Obrigatório se {tpOper} = [3]. Valores válidos: 01 – Determinação judicial ou administrativa; 02 – Envio indevido (fato inexistente); 03 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 09 – Outro. Regra de validação: EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Obrigatório se {motExcl} = [01]. Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. Regra de validação: EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1 – Produção; 2 – Produção restrita. Regra de validação: AMBIENTE
9	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. Valores válidos: 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
10	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContrib	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
13	idePeriodo	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Período de validade.

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade das informações. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. Regra de validação: INI_VALID
15	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. Regra de validação: FIM_VALID
16	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. Preenchimento exclusivo se {tpOper} = [2] (Alteração) e se houver alteração do {idePeriodo} referenciado. Regra de validação: EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOVA_VALIDADE
17	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. Regra de validação: INI_VALID
18	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. Regra de validação: FIM_VALID
19	infoPGCC	evtPGCC	G	-	0-1	-	-	Informações do plano geral de contas comentado. Regra de validação: OBRIGAR_PREENCH_INFO_PGCC
20	planoCtaRef	infoPGCC	E	N	1-1	1	-	Identificação do Plano de Contas Referencial vinculado à atividade preponderante do contribuinte. Valores válidos: 1 – COSIF; 2 – ANS; 3 – SUSEP; 4 – SPED.
21	freqEncerr	infoPGCC	E	C	1-1	1	-	Indicador de frequência de encerramento contábil. Informa a periodicidade com que a entidade realiza o encerramento das contas de resultado (receitas e despesas) para apuração do resultado do exercício. Valores válidos: A – Anual; S – Semestral; Q – Quadrimestral; T – Trimestral; B – Bimestral; M – Mensal.
22	infoContas	infoPGCC	G	-	1-1	-	-	Lista de detalhamentos de informações de contas contábeis.
23	infoConta	infoContas	G	-	1-10000	-	-	Detalhamento de informações da conta contábil.
24	cCta	infoConta	E	C	1-1	1-33	-	Código completo da conta. Resultante da concatenação de {cCtaInterna} e {cDbrMista}. Preenchimento: Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. Regras de validação: CCTA_CONCATENACAO UNICIDADE_CCTA_VIGENCIA

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)

#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
25	cCtaInterna	infoConta	E	C	1-1	1-30	-	Código da conta contábil de acordo com o Plano de Contas interno (Grupo, Subgrupo, Título e Subtítulo). Preenchimento: Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. Nota: Devem ser informadas todas as contas patrimoniais e de resultado.
26	cDbrMista	infoConta	E	C	1-1	3	-	Desdobramento de conta mista. Preenchimento: Se não houver desdobramento, informar [000]. Caso contrário, sequencial de [001] a [999]. Nota: Havendo conta mista, esta assume nível sintético [000] e seus desdobramentos assumem nível analítico. Valores válidos: 000-999.
27	nomeCta	infoConta	E	C	1-1	1-100	-	Nome da conta.
28	indCta	infoConta	E	C	1-1	1	-	Indicador do tipo de conta (sintética ou analítica). Valores válidos: S – Sintética; A – Analítica.
29	descCta	infoConta	E	C	0-1	1-600	-	Descrição detalhada da natureza das operações contabilizadas na conta. Validação: Obrigatório se {indCta} = [A]. Regra de validação: DESCRICAO_CTA
30	cCtaSup	infoConta	E	C	0-1	1-33	-	Código da Conta hierárquica imediatamente superior. Preenchimento: Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. A conta desdobrada deve referenciar a mesma superior da conta mista. Validação: Não preencher se for conta de nível 1 (raiz). Deve existir um {cCta} correspondente no grupo {infoConta}. Regra de validação: PAI_CTA_ANALITICA
31	cCtaRef	infoConta	E	C	1-1	1-13	-	Código da conta do plano de contas referencial, conforme opção selecionada no evento Informações do Contribuinte. Preenchimento: Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. Validação: O código deve existir na tabela correspondente ao plano informado em {planoCtaRef}: Se [1] (COSIF): <<Tabela 22 – Plano de Contas Referencial – COSIF>> Se [2] (ANS): <<Tabela 32 – Plano de Contas Referencial – ANS>> Se [3] (SUSEP): <<Tabela 23 – Plano de Contas Referencial – SUSEP>> Se [4] (SPED): <<Tabela 14 – Plano de Contas Referencial – SPED>> Regra de validação: CONTA_NO_PLANO_CONTAS_REFERENCIAL
32	nivelCta	infoConta	E	N	1-1	1-2	-	Nível hierárquico da conta. Preenchimento: Número sequencial de 1 a 99. Valores válidos: 1-99.
33	natCta	infoConta	E	C	1-1	1	-	Natureza da conta. Valores válidos: C – Credora; D – Devedora; V – Variável.

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)

#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
34	codNat	infoConta	E	N	1-1	1	-	Código da Natureza da Conta. Valores válidos: 1 – Contas do ativo; 2 – Contas do passivo; 3 – Contas do patrimônio líquido; 4 – Contas de receita; 5 – Contas de despesa; 6 – Contas de compensação; 9 – Outras.
35	codTrib	infoConta	E	N	0-1	9	-	Código de tributação para fins de IBS, CBS e IS. Preenchimento: Informar apenas caracteres numéricos, sem pontos ou traços. Validação: Exclusivo se {indCta} = [A]. Deve ser um código vigente na <<Tabela 11 – Códigos de Tributação (codTrib)>>. Regras de validação: OBRIGAR_CODTRIB EXISTE_CODTRIB_NA_TABELA
36	indTribISS	infoConta	E	N	0-1	1	-	Indicador de sujeição ou vinculação ao ISSQN (para fins de aplicação do redutor de alíquota). Informa se os valores recebidos ou receitas auferidas sofrem a incidência de ISSQN, bem como identifica os valores pagos e despesas dedutíveis que são estritamente vinculados a essas operações, a fim de aferir a base de cálculo que sofrerá a incidência com redução da alíquota de IBS e CBS. Nota: Campo de preenchimento exclusivo para contribuintes do Regime Específico de Serviços Financeiros. Validação: Preencher somente se {indCta} = [A]. Valores válidos: 0 – Não sujeita ao ISS (alíquota padrão); 1 – Sujeita ao ISS (alíquota reduzida). Regra de validação: OBRIGAR_IND_TRIB_ISS
37	idLeiDisp	infoConta	E	C	0-1	5	-	Identificador de Dispositivo Legal Específico. Código que identifica o fundamento legal utilizado para embasar a destinação obrigatória de recursos a órgãos/fundos públicos/demais beneficiários ou a classificação tributária que exija comprovação legal específica na escrituração. Máscara: CC-CC Nota: Regra de preenchimento do campo a ser informada em futura versão da DeRE. Valores válidos: 00-00.
38	iniVig	infoConta	E	D	1-1	10	-	Data de início de vigência da conta. Máscara: AAAA-MM-DD
39	fimVig	infoConta	E	D	0-1	10	-	Data de término de vigência da conta, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD Validação: Se informada, deve ser igual ou posterior a {iniVig}. Regra de validação: VALIDAR_DT_FIM_VIGENCIA

3 EVENTO D-9001 – RETORNO – EVENTOS DE TABELA

3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoTabela	DeRE	Retorno de eventos de tabela.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoTabela	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	ideStatus	evtRetornoTabela	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoTabela	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoTabela	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de validade do evento.	1-1	iniValid, fimValid	O
5	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	OC
3	extratoEventos	evtRetornoTabela	Grupo contendo o "extrato" completo das vigências ativas para os eventos processados da respectiva tabela do contribuinte.	0-1	-	OC
4	detEvento	extratoEventos	Detalhamento do evento constante na tabela do contribuinte.	0-100	-	O
4	detLacuna	extratoEventos	Detalhamento de período descoberto (sem cobertura de evento) na linha do tempo.	0-N	-	OC

3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoTabela	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno de eventos de tabela.
3	id	evtRetornoTabela	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. Regra de validação: FORMATO_ID_EVENTO
4	ideContrib	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). Validação: Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. Regras de validação: CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
6	ideStatus	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. Valores válidos: 0 – Erro; 1 – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. Valores válidos: – Erro ; – Sucesso .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. Valores válidos: 1 – Erro; 2 – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. Validação: Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). Regra de validação: RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	nrRetificacao	infoRecEv	E	N	0-1	1-2	-	Número sequencial da retificação do evento processado. Valores válidos: 0 – Evento original; 1-99 – Número sequencial da retificação processada.
17	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. Regra de validação: RN - Numero do Protocolo do Lote
18	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
19	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). Máscara: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
20	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. Exemplo: D-1001, D-1011.
21	hash	infoRecEv	E	C	1-1	60	-	Hashcode do arquivo processado.
22	infoEvento	evtRetornoTabela	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
23	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de validade do evento.
24	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade informada no evento. Máscara: AAAA-MM-DD
25	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade informada no evento, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
26	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. Nota: Preenchido exclusivamente em casos de alteração de vigência de evento já existente.
27	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações. Máscara: AAAA-MM-DD
28	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. Máscara: AAAA-MM-DD
29	extratoEventos	evtRetornoTabela	G	-	0-1	-	-	Grupo contendo o "extrato" completo das vigências ativas para os eventos processados da respectiva tabela do contribuinte. Retorna a "Foto" atualizada após o processamento.
30	detEvento	extratoEventos	G	-	0-100	-	-	Detalhamento do evento constante na tabela do contribuinte.
31	nrRecibo	detEvento	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento que fundamenta a vigência deste período.
32	iniValid	detEvento	E	D	1-1	10	-	Data de início de validade informada pelo contribuinte. Máscara: AAAA-MM-DD
33	fimValid	detEvento	E	D	0-1	10	-	Data de fim de validade informada pelo contribuinte. Preenchimento: Vazio se for indeterminado. Máscara: AAAA-MM-DD
34	fimValidEfetiva	detEvento	E	D	0-1	10	-	Data limite da validade do evento considerada pelo sistema. Corresponde à data efetiva de encerramento do período, aplicando-se as regras de não-sobreposição. Preenchimento: a) Se {fimValid} foi informado: Este campo será idêntico ao {fimValid}; b) Se {fimValid} é indeterminado e não há evento posterior: Este campo não é informado; c) Se {fimValid} é indeterminado, mas existe evento posterior: Este campo conterá a data de corte (dia anterior ao início do próximo evento), indicando encurtamento forçado da validade por sobreposição de novo evento ({indAjusteAutomatico} = [1]). Máscara: AAAA-MM-DD
35	indAjusteAuto	detEvento	E	N	0-1	1	-	Indicador se este período sofreu corte temporal com a atribuição do campo {fimValidEfetiva} pelo sistema em razão da existência de outro evento com vigência posterior. Valores válidos: 0 – Não; 1 – Sim (houve corte pelo sistema).
36	detLacuna	extratoEventos	G	-	0-N	-	-	Detalhamento de período descoberto (sem cobertura de evento) na linha do tempo.
37	iniLacuna	detLacuna	E	D	1-1	10	-	Data de início do período da lacuna. Máscara: AAAA-MM-DD
38	fimLacuna	detLacuna	E	D	0-1	10	-	Data fim do período da lacuna. Preenchimento: Vazio se a lacuna for indeterminada. Máscara: AAAA-MM-DD