

# DeRE

Declaração de Regimes Específicos

## Leiautes



COMITÊ GESTOR DO IMPOSTO  
SOBRE BENS E SERVIÇOS



Receita Federal

## Leiautes da DeRE

## SUMÁRIO

### LEIAUTES

<b>1 EVENTO D-1001 – INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE .....</b>	<b>2</b>
1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo) .....	2
1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento).....	3
<b>2 EVENTO D-1011 – PLANO GERAL DE CONTAS COMENTADO.....</b>	<b>6</b>
2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo) .....	6
2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento).....	7
<b>3 EVENTO D-9001 – RETORNO – EVENTOS DE TABELA .....</b>	<b>11</b>
3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo) .....	11
3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento).....	12

MINUTA

## LEIAUTES

## 1 EVENTO D-1001 – INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

## 1.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1001 – Informações do Contribuinte – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)							
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição	
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O	
2	evtInfoContrib	DeRE	Evento Informações do Contribuinte.	1-1	id	O	
3	ideEvento	evtInfoContrib	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O	
3	ideContrib	evtInfoContrib	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O	
3	idePeriodo	evtInfoContrib	Período de validade.	1-1	iniValid, fimValid	O	
4	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	F (se {tpOper} = [2]); N (nos demais casos).	
3	infoContrib	evtInfoContrib	Informações do contribuinte.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).	
4	servFinanc	infoContrib	Informações de serviços financeiros.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [1] ou se existir {regTribSecund} = [1]); N (nos demais casos).	
5	tpAtividades	servFinanc	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O	
4	plAssistSaude	infoContrib	Informações de planos de assistência à saúde.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [2] ou se existir {regTribSecund} = [2]); N (nos demais casos).	
5	tpAtividades	plAssistSaude	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O	
4	prognosticos	infoContrib	Informações de concursos de prognósticos.	0-1	-	O (se {regTribPrinc} = [3] ou se existir {regTribSecund} = [3]); N (nos demais casos).	
5	tpAtividades	prognosticos	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.	1-1	-	O	
5	UFsCredenc	prognosticos	Listagem das Unidades da Federação (UF) nas quais o contribuinte possui credenciamento para operar.	0-1	-	OC	

## 1.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtInfoContrib	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento Informações do Contribuinte.
3	id	evtInfoContrib	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. <b>Regra de validação:</b> RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. <b>Nota:</b> A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. <b>Valores válidos:</b> 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. <b>Regras de validação:</b> INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Motivo da Exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. <b>Validação:</b> Obrigatório se {tpOper} = [3]. <b>Valores válidos:</b> 1 – Determinação judicial ou administrativa; 2 – Envio indevido (fato inexistente); 3 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 9 – Outro. <b>Regra de validação:</b> EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Obrigatório se {motExcl} = [1]. Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. <b>Regra de validação:</b> EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. <b>Valores válidos:</b> 1 – Produção; 2 – Produção restrita. <b>Regra de validação:</b> AMBIENTE
9	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. <b>Valores válidos:</b> 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
10	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContrib	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. <b>Regra de validação:</b> CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO
13	idePeriodo	evtInfoContrib	G	-	1-1	-	-	Período de validade.

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade das informações. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. <b>Regra de validação:</b> INI_VALID
15	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade das informações, se houver. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. <b>Regra de validação:</b> FIM_VALID
16	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. Usado exclusivamente quando a vigência do evento precisa ser alterada para um valor diferente. Preenchimento exclusivo se {tpOper} = [2] (Alteração) e se houver alteração do {idePeriodo} referenciado. <b>Regra de validação:</b> EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOVA_VALIDADE
17	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. <b>Regra de validação:</b> INI_VALID
18	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. <b>Regra de validação:</b> FIM_VALID
19	infoContrib	evtInfoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações do contribuinte. <b>Regra de validação:</b> OBRIGAR_PREENCH_INFO_CONTRIB
20	regTribPrinc	infoContrib	E	N	1-1	1	-	Regime de tributação ao qual o contribuinte está sujeito em sua atividade preponderante. <b>Valores válidos:</b> 1 – Regime Específico de Serviços Financeiros; 2 – Regime Específico de Plano de Assistência à Saúde; 3 – Regime Específico de Concursos de Prognósticos; 9 – Outros Regimes de Tributação.
21	regTribSecund	infoContrib	E	N	0-3	1	-	Regime de tributação ao qual o contribuinte está sujeito em sua atividade secundária. <b>Validação:</b> Não pode ser igual ao informado em {regTribPrinc}. <b>Valores válidos:</b> 1 – Regime Específico de Serviços Financeiros; 2 – Regime Específico de Plano de Assistência à Saúde; 3 – Regime Específico de Concursos de Prognósticos. <b>Regra de validação:</b> REG_SEC_DIFERENTE_REG_PRINC
22	indNatTrib	infoContrib	E	N	1-1	1	-	Indicador da natureza tributária do declarante (para casos de imunidades ou não incidências subjetivas). <b>Valores válidos:</b> 0 – Tributação regular; 1 – Imunidade ou não incidência.
23	servFinanc	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de serviços financeiros. Exclusivo para contribuintes deste setor. <b>Regras de validação:</b> EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
24	tpAtividades	servFinanc	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.

D-1001 – Informações do Contribuinte – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
25	tpAtividade	tpAtividades	E	C	1-99	3	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme <<Tabela 21 – Atividades de Serviços Financeiros>>. <b>Máscara:</b> NNC <b>Regra de validação:</b> TPATIVIDADE_REGFIN
26	plAssistSaude	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de planos de assistência à saúde. Exclusivo para contribuintes deste setor. <b>Regras de validação:</b> EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
27	tpAtividades	plAssistSaude	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.
28	tpAtividade	tpAtividades	E	C	1-99	3	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme <<Tabela 31 – Atividades de Planos de Assistência à Saúde>>. <b>Máscara:</b> NNC <b>Regra de validação:</b> TPATIVIDADE_REGSAUDE
29	prognosticos	infoContrib	G	-	0-1	-	-	Informações de concursos de prognósticos. Exclusivo para contribuintes deste setor. <b>Regras de validação:</b> EXIGIR_GRUPO_REGIME REJEITAR_GRUPO_REGIME
30	tpAtividades	prognosticos	G	-	1-1	-	-	Lista de atividades realizadas pelo contribuinte.
31	tpAtividade	tpAtividades	E	C	1-99	3	-	Identificação da atividade realizada pelo contribuinte, conforme <<Tabela 41 – Atividades de Concursos de Prognósticos>>. <b>Máscara:</b> NNC <b>Regra de validação:</b> TPATIVIDADE_REGPROG
32	UFsCredenc	prognosticos	G	-	0-1	-	-	Listagem das Unidades da Federação (UF) nas quais o contribuinte possui credenciamento para operar.
33	UFCredenc	UFsCredenc	E	N	1-30	2	-	Identificação da Unidade Federativa credenciadora, conforme <<Tabela 13 – Unidades Federativas (UF)>>.

## 2 EVENTO D-1011 – PLANO GERAL DE CONTAS COMENTADO

### 2.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtPGCC	DeRE	Evento Plano Geral de Contas Comentado.	1-1	id	O
3	ideEvento	evtPGCC	Informações de identificação do evento.	1-1	-	O
3	ideContrib	evtPGCC	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrlnsc	O
3	idePeriodo	evtPGCC	Período de validade.	1-1	iniValid, fimValid	O
4	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	F (se {tpOper} = [2]); N (nos demais casos).
3	infoPGCC	evtPGCC	Informações do plano geral de contas comentado.	0-1	-	N (se {tpOper} = [3]); O (nos demais casos).
4	infoContas	infoPGCC	Lista de detalhamentos de informações de contas contábeis.	1-1	-	O
5	infoConta	infoContas	Detalhamento de informações da conta contábil.	1-50000	cCta	O

## 2.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtPGCC	DeRE	G	-	1-1	-	-	Evento Plano Geral de Contas Comentado.
3	id	evtPGCC	A	C	1-1	42	-	Identificador que representa unicamente o evento. <b>Regra de validação:</b> RN - Unicidade Recepção Evento
4	ideEvento	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento.
5	tpOper	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Tipo de operação do evento. <b>Nota:</b> A alteração substitui integralmente as informações do evento enviado anteriormente. <b>Valores válidos:</b> 1 – Inclusão; 2 – Alteração; 3 – Exclusão. <b>Regras de validação:</b> INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE
6	motExcl	ideEvento	E	N	0-1	1	-	Motivo da Exclusão. Código do motivo que justifica a exclusão do evento. <b>Validação:</b> Obrigatório se {tpOper} = [3]. <b>Valores válidos:</b> 1 – Determinação judicial ou administrativa; 2 – Envio indevido (fato inexistente); 3 – Erro na identificação (CNPJ/período incorretos); 9 – Outro. <b>Regra de validação:</b> EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO
7	nrProc	ideEvento	E	C	0-1	1-21	-	Informar o número do processo administrativo/judicial. <b>Validação:</b> Obrigatório se {motExcl} = [1]. Deve ser um número de processo válido e existente no evento D-1021. <b>Regra de validação:</b> EXIGIR_NUMERO_PROCESSO
8	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. <b>Valores válidos:</b> 1 – Produção; 2 – Produção restrita. <b>Regra de validação:</b> AMBIENTE
9	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Identificação do aplicativo emissor do evento. <b>Valores válidos:</b> 1 – Emissão com aplicativo da empresa; 2 – Aplicativo governamental.
10	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	1-20	-	Versão do aplicativo emissor do evento.
11	ideContrib	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
12	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz). <b>Validação:</b> Deve ser um CNPJ raiz válido de 8 posições. <b>Regra de validação:</b> CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE
13	idePeriodo	evtPGCC	G	-	1-1	-	-	Período de validade.

## D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)

#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
14	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade das informações. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. <b>Regra de validação:</b> INI_VALID
15	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade das informações, se houver. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. <b>Regra de validação:</b> FIM_VALID
16	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. Usado exclusivamente quando a vigência do evento precisa ser alterada para um valor diferente. Preenchimento exclusivo se {tpOper} = [2] (Alteração) e se houver alteração do {idePeriodo} referenciado. <b>Regra de validação:</b> EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOVA_VALIDADE
17	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade da DeRE para o declarante. <b>Regra de validação:</b> INI_VALID
18	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Se informado, deve ser igual ou posterior a {iniValid}. <b>Regra de validação:</b> FIM_VALID
19	infoPGCC	evtPGCC	G	-	0-1	-	-	Informações do plano geral de contas comentado. <b>Regra de validação:</b> OBRIGAR_PREENCH_INFO_PGCC
20	planoCtaRef	infoPGCC	E	N	1-1	1	-	Identificação do Plano de Contas Referencial vinculado à atividade preponderante do contribuinte. <b>Valores válidos:</b> 1 – COSIF; 2 – ANS; 3 – SUSEP; 4 – SPED.
21	freqEncerr	infoPGCC	E	C	1-1	1	-	Indicador de frequência de encerramento contábil. Informa a periodicidade com que a entidade realiza o encerramento das contas de resultado (receitas e despesas) para apuração do resultado do exercício. <b>Valores válidos:</b> A – Anual; S – Semestral; Q – Quadrimestral; T – Trimestral; B – Bimestral; M – Mensal.
22	infoContas	infoPGCC	G	-	1-1	-	-	Lista de detalhamentos de informações de contas contábeis.
23	infoConta	infoContas	G	-	1-50000	-	-	Detalhamento de informações da conta contábil.
24	cCta	infoConta	E	C	1-1	1-53	-	Código completo da conta. Resultante da concatenação de {cCtaInterna} e {cDbrMista}. <b>Preenchimento:</b> Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. <b>Regras de validação:</b> CCTA_CONCATENACAO UNICIDADE_CCTA

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
25	cCtaInterna	infoConta	E	C	1-1	1-50	-	Código da conta contábil de acordo com o Plano de Contas interno (Grupo, Subgrupo, Título e Subtítulo). <b>Preenchimento:</b> Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. <b>Nota:</b> Devem ser informadas todas as contas patrimoniais e de resultado.
26	cDbrMista	infoConta	E	C	1-1	3	-	Desdobramento de conta mista. <b>Preenchimento:</b> Se não houver desdobramento, informar [000]. Caso contrário, sequencial de [001] a [999]. <b>Nota:</b> Havendo conta mista, esta assume nível sintético [000] e seus desdobramentos assumem nível analítico. <b>Valores válidos:</b> <b>000-999.</b>
27	nomeCta	infoConta	E	C	1-1	1-100	-	Nome da conta.
28	indCta	infoConta	E	C	1-1	1	-	Indicador do tipo de conta (sintética ou analítica). <b>Valores válidos:</b> <b>S</b> – Sintética; <b>A</b> – Analítica. <b>Regra de validação:</b> INDCTA_CONTAS_DESDOBR
29	descCta	infoConta	E	C	0-1	1-600	-	Descrição detalhada da natureza das operações contabilizadas na conta. <b>Validação:</b> Obrigatório se {indCta} = [A]. <b>Regra de validação:</b> DESCRICAO_CTA
30	cCtaSup	infoConta	E	C	0-1	1-53	-	Código da Conta {cCta} hierárquica imediatamente superior. <b>Preenchimento:</b> Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. A conta desdobrada deve referenciar a mesma superior da conta mista. <b>Validação:</b> Não preencher se for conta de nível 1 (raiz). Deve existir um {cCta} correspondente no grupo {infoConta}. <b>Regra de validação:</b> PAI_CTA_ANALITICA
31	cCtaRef	infoConta	E	C	1-1	1-13	-	Código da conta do plano de contas referencial, conforme opção selecionada no evento Informações do Contribuinte. <b>Preenchimento:</b> Informar apenas caracteres alfanuméricos, sem pontos ou traços. <b>Validação:</b> O código deve existir na tabela correspondente ao plano informado em {planoCtaRef}: Se [1] (COSIF): <<Tabela 22 – Plano de Contas Referencial – COSIF>> Se [2] (ANS): <<Tabela 32 – Plano de Contas Referencial – ANS>> Se [3] (SUSEP): <<Tabela 23 – Plano de Contas Referencial – SUSEP>> Se [4] (SPED): <<Tabela 14 – Plano de Contas Referencial – SPED>> Caso o {cDbrMista} seja maior que [000], o {cCtaRef} desta {cCta} deve ser igual ao {cCtaRef} da {cCtaSup}. <b>Regras de validação:</b> CONTA_NO_PLANO_CONTAS_REFERENCIAL OBRIGAR_CCTAREF_IGUAL_CONTA_PRINCIPAL
32	nivelCta	infoConta	E	N	1-1	1-2	-	Nível hierárquico da conta. <b>Preenchimento:</b> Número sequencial de 1 a 99. <b>Valores válidos:</b> <b>1-99.</b>
33	natCta	infoConta	E	C	1-1	1	-	Natureza da conta. <b>Valores válidos:</b> <b>C</b> – Credora; <b>D</b> – Devedora; <b>V</b> – Variável.

D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
34	codNat	infoConta	E	N	1-1	1	-	Código da Natureza da Conta. <b>Valores válidos:</b> 1 – Contas do ativo; 2 – Contas do passivo; 3 – Contas do patrimônio líquido; 4 – Contas de receita; 5 – Contas de despesa.
35	codTrib	infoConta	E	N	0-1	9	-	Código de tributação para fins de IBS, CBS e IS. <b>Preenchimento:</b> Informar apenas caracteres numéricos, sem pontos ou traços. <b>Validação:</b> Exclusivo se {indCta} = [A]. Deve ser um código vigente na <<Tabela 11 – Códigos de Tributação (codTrib)>>. <b>Regras de validação:</b> OBRIGAR_CODTRIB EXISTE_CODTRIB_NA_TABELA
36	indTribISS	infoConta	E	N	0-1	1	-	Indicador de sujeição ou vinculação ao ISSQN. Informa se os valores recebidos ou receitas auferidas sofrem a incidência de ISSQN. <b>Validação:</b> Não preencher se {indCta} = [S]. <b>Valores válidos:</b> 0 – Não sujeita ao ISS; 1 – Sujeita ao ISS. <b>Regra de validação:</b> OBRIGAR_IND_TRIB_ISS
37	idLeiDisp	infoConta	E	C	0-1	5	-	Código que identifica o fundamento legal utilizado para embasar a destinação obrigatória de recursos a órgãos/fundos públicos/demais beneficiários ou a classificação tributária que exija comprovação legal específica na escrituração. <b>Máscara:</b> CC-CC <b>Nota:</b> Regra de preenchimento do campo a ser informada em futura versão da DeRE. <b>Valores válidos:</b> 00-00.
38	iniVig	infoConta	E	D	1-1	10	-	Data de início de vigência da conta. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD
39	fimVig	infoConta	E	D	0-1	10	-	Data de término de vigência da conta, se houver. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD <b>Validação:</b> Se informada, deve ser igual ou posterior a {iniVig}. <b>Regra de validação:</b> DT_FIM_VIGENCIA

### 3 EVENTO D-9001 – RETORNO – EVENTOS DE TABELA

#### 3.1 Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Estrutura Hierárquica do Evento (Resumo)						
Nível	Grupo	Grupo Pai	Descrição	Ocorr	Chave	Condição
1	DeRE		Envelope raiz dos eventos da DeRE.	1-1	-	O
2	evtRetornoTabela	DeRE	Retorno de eventos de tabela.	1-1	id	O
3	ideContrib	evtRetornoTabela	Informações de identificação do contribuinte.	1-1	nrInsc	O
3	ideStatus	evtRetornoTabela	Situação do processamento do evento.	1-1	-	O
4	ocorrencias	ideStatus	Informações de ocorrências registradas.	0-10	-	O (se {cdRetorno} = [0]); F (nos demais casos).
3	infoRecEv	evtRetornoTabela	Informações de processamento dos eventos.	1-1	-	O
3	infoEvento	evtRetornoTabela	Informações do evento processado.	0-1	-	O (se {cdRetorno} = [1]); N (nos demais casos).
4	idePeriodo	infoEvento	Grupo de identificação do período de validade do evento.	1-1	iniValid, fimValid	O
5	novaValidade	idePeriodo	Novo período de validade.	0-1	iniValid, fimValid	OC
3	extratoEventos	evtRetornoTabela	Grupo contendo o "extrato" completo das vigências ativas para os eventos processados da respectiva tabela do contribuinte.	0-1	-	OC
4	detEvento	extratoEventos	Detalhamento do evento constante na tabela do contribuinte.	0-100	-	O
4	detLacuna	extratoEventos	Detalhamento de período descoberto (sem cobertura de evento) na linha do tempo.	0-100	-	OC

### 3.2 Especificação Técnica dos Campos (Detalhamento)

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	DeRE	-	G	-	1-1	-	-	Envelope raiz dos eventos da DeRE.
2	evtRetornoTabela	DeRE	G	-	1-1	-	-	Retorno de eventos de tabela.
3	id	evtRetornoTabela	A	C	1-1	42	-	Identificação única do evento (campo id do evento transmitido pelo contribuinte, a que se refere este retorno).
4	ideContrib	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do contribuinte.
5	nrInsc	ideContrib	E	C	1-1	8	-	Número de inscrição do contribuinte (CNPJ raiz).
6	ideStatus	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Situação do processamento do evento.
7	cdRetorno	ideStatus	E	N	1-1	1	-	Código indicativo do status do retorno. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> – Erro; <b>1</b> – Sucesso.
8	descRetorno	ideStatus	E	C	1-1	4,7	-	Descrição literal do status do retorno. <b>Valores válidos:</b> – <b>Erro</b> ; – <b>Sucesso</b> .
9	ocorrencias	ideStatus	G	-	0-10	-	-	Informações de ocorrências registradas.
10	codigo	ocorrencias	E	C	1-1	1-6	-	Código numérico da ocorrência.
11	descricao	ocorrencias	E	C	1-1	1-2048	-	Descrição detalhada da ocorrência (mensagem de erro ou aviso).
12	tipo	ocorrencias	E	N	1-1	1	-	Classificação do tipo da ocorrência. <b>Valores válidos:</b> <b>1</b> – Erro; <b>2</b> – Aviso.
13	localizacao	ocorrencias	E	C	0-1	1-2048	-	Identificação do campo ou grupo onde a ocorrência foi detectada.
14	infoRecEv	evtRetornoTabela	G	-	1-1	-	-	Informações de processamento dos eventos.
15	nrRecibo	infoRecEv	E	C	0-1	31	-	Número do recibo do evento processado com sucesso. <b>Validação:</b> Preenchido somente quando {cdRetorno} = [1] (Sucesso). <b>Regra de validação:</b> RN - Formação do Número do Recibo do Evento
16	protocoloLote	infoRecEv	E	C	0-1	28	-	Número do protocolo de entrega do lote. <b>Regra de validação:</b> RN - Numero do Protocolo do Lote
17	dhRecepcao	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora da recepção do evento (UTC). <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
18	dhProcess	infoRecEv	E	D	1-1	25-33	-	Data e hora do início do processamento do evento (UTC). <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DDThh:mm:ss.ssssssTZD
19	tpEv	infoRecEv	E	C	1-1	6	-	Sigla de identificação do tipo de evento. <b>Exemplo:</b> D-1001, D-1011.
20	hash	infoRecEv	E	C	1-1	44	-	Hashcode do arquivo processado.
21	infoEvento	evtRetornoTabela	G	-	0-1	-	-	Informações do evento processado.
22	idePeriodo	infoEvento	G	-	1-1	-	-	Grupo de identificação do período de validade do evento.
23	iniValid	idePeriodo	E	D	1-1	10	-	Data de início da validade informada no evento. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD
24	fimValid	idePeriodo	E	D	0-1	10	-	Data de término da validade informada no evento, se houver. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD
25	novaValidade	idePeriodo	G	-	0-1	-	-	Novo período de validade. <b>Nota:</b> Preenchido exclusivamente em casos de alteração de vigência de evento já existente.
26	iniValid	novaValidade	E	D	1-1	10	-	Data de início da nova validade das informações. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD
27	fimValid	novaValidade	E	D	0-1	10	-	Data de término da nova validade das informações, se houver. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD

D-9001 – Retorno – Eventos de Tabela – Especificação Técnica de Campos (Detalhamento)								
#	Grupo/Tag	Grupo Pai	Cat	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
28	extratoEventos	evtRetornoTabela	G	-	0-1	-	-	Grupo contendo o "extrato" completo das vigências ativas para os eventos processados da respectiva tabela do contribuinte. Retorna a "Foto" atualizada após o processamento.
29	detEvento	extratoEventos	G	-	0-100	-	-	Detalhamento do evento constante na tabela do contribuinte.
30	nrRecibo	detEvento	E	C	1-1	31	-	Número do recibo do evento que fundamenta a vigência deste período.
31	iniValid	detEvento	E	D	1-1	10	-	Data de início de validade informada pelo contribuinte. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD
32	fimValid	detEvento	E	D	0-1	10	-	Data de fim de validade informada pelo contribuinte. <b>Preenchimento:</b> Não informado se for indeterminada/aberta. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD
33	fimValidEfetiva	detEvento	E	D	0-1	10	-	Data limite da validade do evento considerada pelo sistema. Corresponde à data efetiva de encerramento do período, aplicando-se as regras de não-sobreposição. <b>Preenchimento:</b> a) Se {fimValid} foi informado: Este campo será idêntico ao {fimValid}; b) Se {fimValid} é indeterminado e não há evento posterior: Este campo não é informado; c) Se {fimValid} é indeterminado, mas existe evento posterior: Este campo conterá a data de corte (dia anterior ao início do próximo evento), indicando encurtamento forçado da validade por sobreposição de novo evento ({indAjusteAutomatico} = [1]). <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD
34	indAjusteAuto	detEvento	E	N	0-1	1	-	Indicador se este período sofreu corte temporal com a atribuição do campo {fimValidEfetiva} pelo sistema em razão da existência de outro evento com vigência posterior. <b>Valores válidos:</b> <b>0</b> – Não; <b>1</b> – Sim (houve corte pelo sistema).
35	detLacuna	extratoEventos	G	-	0-100	-	-	Detalhamento de período descoberto (sem cobertura de evento) na linha do tempo.
36	iniLacuna	detLacuna	E	D	1-1	10	-	Data de início do período da lacuna. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD
37	fimLacuna	detLacuna	E	D	0-1	10	-	Data fim do período da lacuna. <b>Preenchimento:</b> Não informado se for indeterminada/aberta. <b>Máscara:</b> AAAA-MM-DD